

Ästhetisches Design.
Nachhaltige Funktion.

HANDGEFERTIGT
3 JAHRE
GARANTIE
IN EUROPA



uridan 
waterless solutions

PATENTIERTE URIDAN TECHNOLOGIE

Wasserlose Urinale. Seit über 20 Jahren.



Ein Urinal ist eine Notwendigkeit, nicht aber die Verwendung von Wasser. Und genau das war die Basis für die **Erfindung von uridan im Jahr 1998**. **Wasser ist zu kostbar**, um einfach im Urinal weggespült zu werden. So entstand zuerst eine bahnbrechende Idee. Danach galt es, die Funktion zu erfüllen, um sie in ein Design zu hüllen, das seinesgleichen sucht.

Schützen und gleichzeitig Sparen.

Wussten Sie, dass ein herkömmliches **Urinal bis zu 150.000 Liter Wasser im Jahr verbraucht**? Diesen Rohstoff des Lebens wollen wir erhalten – für die Zukunft der Menschheit.

Neben dem Bewusstsein gegenüber der **Umwelt**, spart **uridan** auch noch zusätzlich Geld. Schon bei der Errichtung Ihrer Sanitäranlagen **sparen Sie** eine Menge **Geld**. Die **patentierte uridan Technologie** benötigt weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss, somit bleiben Sie von hohen **Installations- und Wartungskosten verschont**.

Wasserlose Urinalsysteme von **uridan** stehen für **nachhaltige Funktion** mit **unverwechselbarem Design** und **einzigartiger Technologie**.

Innovativ und Simpel - die neue uridan Technologie.



HIER
GEHT'S ZUM
ERKLÄRVIDEO



Unser einzigartiger
uridan-Siphon

NEUE
VERBESSERTER
FORMEL

uriLOCK - die speziell
entwickelte Sperrflüssigkeit ist
biologisch abbaubar.

Wie funktioniert's?

Schnell erklärt, aber lange und sorgfältig erforscht. Das **Herzstück** im uridan-Urinal ist der einzigartige **uridan-Siphon**.

Er funktioniert mit **uriLOCK** - einer **speziell entwickelten Sperrflüssigkeit**. Selbstverständlich biologisch abbaubar. uriLOCK ist leichter als Urin und so kann dieser automatisch und direkt in die Kanalisation fließen. uriLOCK erfüllt die Funktion eines „**flüssigen Deckels**“, der alle Gerüche aus der Kanalisation fernhält.

Ihre Vorteile:

- ° 100% geruchlos durch speziell entwickelte Sperrflüssigkeit uriLOCK
- ° Kein Wasser- und Stromanschluss notwendig
- ° Enorme Senkung der Betriebs- und Installationskosten
- ° Einfache Wartung durch patentierte uridan-Technologie
- ° Keine Kalkablagerungen und Urinsteinbildung
- ° Schnelle tägliche Reinigung durch glatte Oberfläche des Urinals

HANDGEFERTIGT
3 JAHRE
GARANTIE
IN EUROPA



Ästhetik: eine Herzensangelegenheit.

Funktionalität trifft auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit trifft auf exzellentes Design.

Ganz egal, ob es sich um eine Großanlage oder um ein Einzelobjekt handelt. Im Vordergrund steht eine perfekte Lösung mit Urinalsystemen von uridan. Unsere Produktpalette bietet Ihnen bewährte Standardprodukte, aber auch Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen.

Ihrem Farbwunsch steht somit nichts mehr im Wege.

NEU

Master

designed by Troels Bøgely

Maße:

740x400x405 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- ☐ Weiß
- ☐ Telegrau 2
- ☐ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal

Elegant und gleichzeitig modern zeigt sich das jüngste Model der uridan-Familie. Das Model bietet durch die bereits im Design integrierte Trennwand einen zusätzlichen Komfort. Perfekt geeignet ist der Master für Design-Liebhaber und setzt durch sein futuristisches Äußeres ein Statement im Bereich der wasserlosen Urinale.

Admiral

designed by Troels Bøgely

Maße:

800x410x407 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben Keramik:

- ☐ Weiß

Farben GFK:

- ☐ Weiß
- ☐ Telegrau 2
- ☐ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: Keramik oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das Admiral hat eine unverwechselbare Eleganz. Der Designer wollte nicht nur ein schönes, sondern vor allem auch ein gebrauchsfreundliches Urinal kreieren. Durch die einfache Form mit der glatten und abgerundeten Oberfläche lässt sich dieses uridan-Urinal einfach und schnell reinigen.

NEU

Admiral Mini

designed by Troels Bøgely

Maße:

715x362x345 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- ☐ Weiß
- ☐ Telegrau 2
- ☐ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal

Wie das Admiral hat das Admiral Mini eine unverwechselbare Eleganz. Das Admiral Mini ist zwar vom Design gleich wie das Admiral, punktet aber gleichzeitig mit seiner kompakteren und kleineren Form. Somit eignet sich dieses Modell perfekt für Projekte mit weniger Platz, wo es jedoch nicht an Design fehlen darf.

Cadet

designed by Troels Bøgely

Maße:

530x350x340 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben Keramik:

- ☐ Weiß

Farben GFK:

- ☐ Weiß
- ☐ Telegrau 2
- ☐ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: Keramik oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das zeitlose Design hat das Cadet zu einem echten Klassiker gemacht. Neben dem klassischen Design ist das Cadet sehr platzsparend und somit das kleinste Urinal der uridan-Familie.

Captain

designed by Yu Bobek

Maße:

970x380x532 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:



Weiß



Telegrau 2

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Das Modell Captain erlaubt Frauen, was Männern schon lange möglich ist: ein Urinal zu benutzen ohne sich hinsetzen zu müssen. Das Modell besticht durch formvollendetes Design und größtmögliche Hygiene: Endlich können Frauen einfach in der Hocke urinieren, ohne eine Klobrille berühren zu müssen. Das Modell wird derzeit gerne in Berghütten genutzt.

Compass

designed by Troels Bøgely

Maße:

430x360x520 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:



Weiß

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Der Compass meldet sich mit neuem Design zurück. Die neue Form sorgt für erhöhten Komfort und wird mit einem neuen überarbeiteten Deckel mit Soft-Close Funktion ausgestattet. Das wasserlose Urinal ist optimal geeignet für Familien in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Oft und gerne wird es in Niedrigenergiehäusern installiert. Das Modell Compass ist von Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen benutzbar.

Pylon

designed by Troels Bøgely

Maße:

Maxi 940x335x412 mm

Midi 815x335x412 mm

(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

□ Weiß

■ Telegrau 2

■ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Das Modell Pylon erfreut Jung und Alt – vom Kindergarten- bis zum Erwachsenenalter. Das liegt nicht nur am extravaganten Design, sondern auch an den zwei Größen (midi, maxi). Das Modell Pylon kann zudem kostensparend auf den vorhandenen Ablauf einer Toilette montiert werden.

Crew

designed by uridan

Maße:

120cm - 550x1200x322 mm

140cm - 550x1400x322 mm

180cm - 550x1800x322 mm

240cm - 550x2400x322 mm

(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

■ Telegrau 2

■ Eisengrau

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das Modell Crew ist überall dort optimal geeignet, wo viele Menschen versammelt sind, wie z.B. in Fußballstadien. Das Modell Crew ist in vier unterschiedlichen Längen erhältlich (120, 140, 180 und 240 cm) und hilft, dass in der Halbzeitpause die Wartezeiten vor der Toilette minimal bleiben. Zudem bietet das unverwüstliche Kunststoffmaterial ausreichend Schutz gegen Vandalismus.

Spinnaker

designed by Troels Bøgely

Maße:
1140x100x400 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- ☐ Weiß
- ☐ Telegrau 2
- ☐ Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Trennwände werden im Sanitärbereich immer häufiger eingeplant. Der Spinnaker zeigt sich schlicht und elegant und ergänzt sich ideal mit der gesamten Produktpalette der uridan-Urinalen. Die Farbe der Trennwand kann perfekt auf die Raumsituation abgestimmt werden und die Montage ist durch das leichte Gewicht sehr einfach. Durch die spezielle Bauweise der Trennwand sind keine Schrauben sowie Aufhängungen sichtbar.

So vielfältig.
So durchdacht.
So praxiserprobt.

Uns geht es um die Vielfalt in seiner schönsten Form. Unsere Topdesigner entwerfen unsere uridan-Urinalen und stellen dabei höchste Ansprüche an Design, Form und Funktion.

Mondäne Hotels, große Handelsunternehmen und erfolgreiche Gastronomiebetriebe, überall finden sich unsere maßgeschneiderten Lösungen wieder. Dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, braucht es besondere Anforderungen. In Schulen, Amtsgebäuden, Sportstadien oder Campinganlagen.

Sie finden unsere Modelle mittlerweile weltweit in über 30 Ländern. Alleinstand praxiserprobt und selbstverständlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil unsere Umwelt einen sorgfältigen Umgang verdient.

Wir lieben das Leben und sparen Wasser.



Für Designliebhaber:
der neue Keramikdeckel.



Designliebhaber werden den neuen Keramikdeckel von uridan lieben. Minimalistisch und gleichzeitig praktisch zeigt sich der neue Keramikdeckel und verleiht wasserlosen Keramik-Urinalen von uridan noch mehr Eleganz und Schlichtheit. Außerdem lässt sich der Deckel durch seine glatte Oberfläche sehr leicht reinigen.

Der Zeit Voraus:
Der **neue HighTech Deckel** misst, wann
uriLOCK nachgefüllt werden muss.




LED-Leuchte signalisiert den Füllstand der Sperrflüssigkeit.

LED-Leuchte wird durch Berührung der Flagge des uridan-Logos mit Hilfe des Magnetstiftes aktiviert.

Elektronik mit eingebauter Batterie.

Elektroden-Stäbe messen, ob sich noch genügend uriLOCK im Urinal befindet.



Verabschieden Sie sich vom unnötigen Öffnen des Deckels, um zu kontrollieren, ob sich noch genügend Sperrflüssigkeit uriLOCK im Urinal befindet. Der **HighTech Deckel** stellt für Sie fest, wann uriLOCK wieder nachgefüllt werden muss.

Wie funktioniert das? Der Flüssigkeitsstand wird durch eine integrierte Leitwertmessung im Deckel festgestellt. Die Messung wird mit einem mitgelieferten Magnetstab aktiviert. Die LED-Leuchtdiode signalisiert, ob sich genügend uriLOCK im

Urinal befindet. Grün – Füllstand ist in Ordnung. Rot – Füllstand ist am Minimum, bitte Sperrflüssigkeit nachfüllen. **Stromloser Betrieb** mit Batterien, die bis zu 8 Jahren halten.

Erstens: **praktisch**. Zweitens: **sehr gut**. Drittens: **einfach**.
Das **uridan-Hygiesystem**.



Tägliche
Reinigung

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050

Die einfache tägliche Reinigung funktioniert bei uridan mit **uriCLEAN**.
Damit wird die Oberfläche einfach besprüht – und der Lotuseffekt verhindert, dass Urintropfen haften bleiben. Sie perlen einfach ab.

1



» Täglich die Oberfläche des Urinals mit **uriCLEAN** ausreichend einsprühen.

2



» Alle **2 Wochen** den Deckel entfernen und reinigen sowie den Hals und Rand des Urinals mit einer Bürste säubern.

3



» Mit **uriCLOTH** die Oberfläche des Urinals polieren.
Somit ist die Reinigung ihres Urinals abgeschlossen.

Bei starker Frequenz, empfehlen wir das Urinal mehr als einmal täglich zu reinigen.

Wir bieten mehr Komfort. Bei **weniger Kosten** und **weniger Aufwand**. Funktionalität, **die begeistert**.

Unsere Kosteneffizienz beginnt schon bei der einfachen Installation. Denn uridan braucht **keine aufwendigen und teuren Spülarmaturen**. Auch **keinen Strom**. Das **senkt die Betriebs- und Installationskosten** enorm. **uriLOCK** einfach über den Deckel leeren und Ihr Urinal ist sofort wieder betriebsbereit.



Nachfüllen der
Sperrflüssigkeit
uriLOCK

Art.Nr. 618 729 030

Die speziell entwickelte Sperrflüssigkeit sorgt dafür, dass uridan-Urinale zu **100 % geruchlos** ohne anfällige Dichtungen funktionieren.



» Sperrflüssigkeit **uriLOCK** direkt über den Deckel leeren.

» Nachfüllen je nach Frequenz
(alle 1-3 Monate)

Schwere und hartnäckige Verunreinigungen haben mit uriSTRONG keine Chance!



Tiefen-
reiniger
uri**STRONG**
Art.Nr. 618 730 030

Idealer Tiefenreiniger für schwere und hartnäckige Verschmutzungen sowie Ablagerungen im Sanitärbereich.
uriSTRONG löst auch Kalk- und Urinstein, Kesselstein sowie andere mineralische Ablagerungen.
3- bis 6-mal jährlich empfohlen (je nach Verschmutzung).

1



» Deckel mit dem Saugnapf anheben.

2



» ca. 100 ml uriSTRONG direkt ins Urinal leeren und 5 bis 15 min einwirken lassen (je nach Verschmutzung).

3



» **Schnell** ca. 5 Liter warmes Wasser hineinleeren, sodass sich der Siphon leert.

4



» Den Innenbereich des Siphons sowie den Rand und Hals des Urinals mit der Bürste reinigen.
» Nochmals spülen und den Siphon **langsam** mit Wasser auffüllen.

5



» Setzen Sie den Deckel in die Öffnung des Urinals ein.
» Sperrflüssigkeit uriLOCK über den Deckel leeren.

Reinigung und Wartung.

Schnell, Einfach & Effektiv.

1

Tägliche Reinigung

uriCLEAN aufsprühen
und mit uriCLOTH
reinigen.



Täglich
30 sek.



2

Nachfüllen

0,3 l **uriLOCK** alle
1-3 Monate über den
Deckel leeren.



alle 1-3 Monate
10 sek.



3

Wartung

3- bis 6-mal jährlich
mit **uriSTRONG**
durchspülen.



3- bis 6-mal jährlich
15 min.





uridan waterless solutions GmbH
Sandfeld 5, A-2100 Stetten
uridan.com

Head Office
+43 660 635 54 17
contact@uridan.com

Vertrieb Österreich
+43 660 165 55 47
w.schenkyr@uridan.com

Vertrieb International
+43 660 696 33 54
a.maghsood@uridan.com

